

Hantering av virke från granbarkborreskadad skog 2024

Holmen Skog Region Syd

Maj 2024

Information om avverkning av gbb-skog

- Från och med hösten 2019 har Bravikens sågverk sågat ett sortiment av barkborreangripet timmer där en lägre kvalitet än normalt tillåts. Timret sågas för att säljas på USA:s trävarumarknad och längderna är anpassade efter den marknaden. Slutprodukten får ha blånad men inte lagringsröta.
- I år, 2024, kommer både friskt och skadat grantimmer mätas in som 0120 vid Braviken såg(samma förfarande som 2023).
- Stockar som tappat barken pga barkborreangrepp kommer redovisas som klass 5 vid inmätning och markägaren får betalt för klass 5 enligt prislista.
- I leveranser tillåts obegränsat med blånad. Inga blånadsavdrag.
- Det kommer även fortsättningsvis vara okej att leverera barkborreskadat virke som bränsleved (sortiment 5020) när den inte håller timmerkvalitet. Sortimentet måste särsorteras från den ordinarie bränsleveden och läggas i egen vält samt märkas med 5020 på vältlapparna.

Avverkning och sortering (Braviken aptering)

Under våren och sommaren förväntas även detta år en del volymer gran bli angripna av granbarkborren.

- Av friska stammar där vi inte kan se några angrepp apteras normaltimmer 0120.
- **OBS! Nytt för i år:** Angripna stammar från årets svärmningar 2024 apterar vi enligt samma fil som 0120 GT Braviken. Anledningen till att vi kan göra så i år är att vår nuvarande 0120 GT beställning i hög grad är anpassad mot USA marknaden och sågen inte ser behov av olika längdfördelning i nuläge.
- Av äldre barkborreskador som inte lämnas till naturvård apteras sort 5020
- OBS! Apterat friskt timmer och barkborreangripet timmer hanteras lika och läggs i samma vält mot Braviken såg.
- OBS! Grankubb Linghem måste även fortsättningsvis hålla ordinarie kvalité och då ej ha barksläpp och blånad pga barkborreangrepp. Barkborreangrepp på kubbdimensioner (under 18cm) apteras som sort 5020.

Avverkning och sortering barkborreskadad skog övriga mottagare

Vid avverkning av barkborreskadad skog mot externa mottagare gäller följande:

- Friskt ej angripet timmer apteras enligt beställning extern såg.
- Barkborreskadat timmer apteras enligt fil GT Braviken och särhålls från det friska grantimret som skall gå till annan industri. OBS! Märk vältlapp tydligt med 0120 Braviken.
- Vi kommer även här att hugga barkborreskadat virke som bränsleved (sortiment 5020) när den inte håller timmerkvalitet. Sortimentet måste särsorteras från den ordinarie bränsleveden och läggas i egen vält.

OBS! Undantag från ovanstående gäller i avverkningar längst ner i söder på produktionsområde Linköping när vi tar ut sortiment 1600 mot Mönsterås. När vi levererar sort 1600 skall allt barkborreskadat virke apteras och sorteras som 1600 och alla sågbara sortiment skall hålla ordinarie kvalité.

Barkborretimmer – klass 5 Braviken såg

- Nyligen döda träd, angripna av barkborre 2024.
- Blånadsangrepp och torrstock (barksläpp) tolereras i obegränsad mängd.
- Torksprickor ej tillåtet.
- Lagringsröta och insektsskador i veden tillåts inte.
- Övriga kvalitetskrav är samma som för ordinarie grantimmer.



Exempel barkborretimmer - klass 5 Braviken såg

Exempel på stockar som har tappat barken och är blånadsangripna men ej har lagringsröta och apteras som timmer.

Stock där barken lossnat eller näringstransporten under barken upphört klassas som klass 5 om stocken uppfyller grundkraven för en timmerstock i övrigt.



Bränsleved gran 5020

5020 är ett bränslesortiment som till viss del går att använda till massaproduktion.

- Barkborreangripna träd som ej håller kvalitetskraven för klass 5 grantimmer.
- Blånadsangrepp samt skogs- och lagringsröta tolereras i obegränsad mängd.
- 5020 får endast innehålla gran och hålls sorterad från övrig bränsleved.
- OBS! Vältlapp märks 5020.
- **Död ved och naturvårdsträd lämnas som vanligt. Gråa/silvriga samt tydligt porösa stammar lämnas.**



Exempel lagringsröta

- Lagringsröta är **ej tillåtet** i timmer.
- Lagringsröta är tillåtet i 5020 bränsleved gran.
- Lagringsröta är svårbedömd och ändrar utseende beroende på hur torr/blöt ändytan är.
- Kanelbruna "vikar" är tydligaste tecknet på lagringsröta.



Insektsskador i timmer

- Om barkborreangreppen är äldre kan den Allmänna barkbockens gångar finnas på nedre delen av rotstocken.
- Stock med insektshål i veden är alltid vrak i sågbara sortiment.
Mätning**svägr**an av hela partiet vid mer än 10% av stockarna.
- Svårt att se från maskinhytten – gå ur och kontrollera vid misstanke.



Torksprickor i kv 5 timmer

- Torksprickor uppträder i äldre angripna träd och är **ej tillåtna**.
- Mätning svägran vid mer än 10% av stockarna (torkspricka bredare än 3mm och längre än 1 meter).
- Längsgående sprickor som syns från maskinhytten är normalt för stora.



HOLMEN

holmen.com