

2024-07-01

HOLMEN

# Aptering och sortering av virke

## Region Syd

# Aptering och sortering

## Sortiment

Sortiment för trakten skall framgå av traktdirektiv. Saknas något sortiment som ni bedömer går att ta ut, kontakta ansvarig produktionsledare. Skotarföraren ansvarar för att virket sorteras till rätt trave och eftersträvar att minimera antalet tarvar för ett specifikt sortiment.

Sortiment som kan samlastas mot samma eller närliggande mottagningsplatser läggs intill varandra i möjligaste mån för att underlätta för virkestransporterna.

**Exempel närliggande mottagningsplatser.** Braviken Såg, Braviken bruk, Braviken terminal samt Braviken tågterminal.

## Minsta leveransgilla volym

Sorteringsbeslut fattas på plats av avverkningsentreprenören. Som grundregel gäller att ett sortiment sorteras ut på trakten om det blir **10 m<sup>3</sup>fub eller mer**. Understiger något sortiment **10 m<sup>3</sup>fub** sorteras det som nästa kvalitet.

**Exempel.** En trakt har endast 5 m<sup>3</sup>fub björkmassaved, sorteras då som bränsleved.

Denna princip gäller även vid **flera** avlägg.

**Exempel 1.** En trakt har två avlägg. Varje avlägg innehåller (avståndsmässigt tänkt) 4 m<sup>3</sup>fub talltimmer  $2 \cdot 4 = 8$  m<sup>3</sup>fub, talltimret sorteras i detta fall som barrmassaved.

**Exempel 2.** En trakt har tre avlägg. Varje avlägg innehåller (avståndsmässigt tänkt) 5 m<sup>3</sup>fub talltimmer  $3 \cdot 5 = 15$  m<sup>3</sup>fub, talltimmer sorteras ut.

En **enskild trave** kan i undantagsfall tillåtas vara ned till 5 m<sup>3</sup>fub om det är onaturligt långt mellan avläggen på trakten.

### Undantag från minsta kvantitet, 10 m<sup>3</sup>fub:

Ett **timmersortiment** tillåts vara 5–10 m<sup>3</sup>fub om det kan samlastas med annat timmer med samma mottagningsplats.

Vid **angränsande trakter** kan ett sortiment tillåtas vara 5–10 m<sup>3</sup>fub om det ligger efter samma väg.

**Specialsortiment:** lövtimmer och rotstock av tall. Se kommande sidor och områdesspecifika instruktioner.

## Barrtimmer

**Dimensioner** enligt beställning mottagande sågverk (se områdesspecifika sortiment samt apteringsfiler). Måltal för vrak i timmer är generellt 2,8%. Grantimmer till Braviken såg målnivå 4% då massavedsdugliga grantimmervrak betalas med sekunda granmassavedspris.

### Braviken Såg

**Tall (sort 0110) och Gran (sort 0120)**, blandas ej och rapporteras var för sig. Läggts intill varandra. Grantimmer 608 cm läggs i egen trave intill övriga grantimret. Grantimmer USA (torrstock kv 5, GBB) tas ut i mån av avsättning och läggs i grantimmertrave. Se *"Hantering av virke från granbarkorreskadad skog"*. **Max. diameter 70cm i rot ub.**

### Linghems Sågverk

**Tall (sort 2610) och Gran (sort 2620)**, blandas ej och rapporteras var för sig. Läggts intill varandra. 12 - 21,9 cm i toppdiameter. Max. diameter i rot 30cm ub. Längd 308 cm.

## Massaved

### Dimensioner

Min. diameter: 5 cm vid min. längd

**Max. diameter: 70 cm ub** (stockens största enskilda diametermått)

Min. längd: 290 cm

Max. längd: 580cm. (Granmassaved Braviken bruk enstaka stockar upp till 640 cm längd.

### Granmassaved, Braviken bruk

**Endast gran (Picea abies)**. Skall vara färsk och transporterad till industrin inom 4 veckor från fällningsvecka under sommarperioden alt. klara färskhetskontroll.

**Sortiment 1020 och 1502 tas aldrig ut på samma trakt.**

### Granmassaved, sort 1020.

Sorteras fri från skogsröta.

### Granmassaved, sort 1502 "Holmengran"

Tillåter skogsröta upp till 80% av stocks diameter (+80% av dia = 5020). Tas ut på Holmens egna innehav samt även på köp i mån av avsättning. **Virket märks med 1502 på vältlappen.**

### Barrmassaved, sort 1000

Samtliga barrträdsdrag i normalfallet (ej Lärk till Kjula Terminal SCA). Aptering och sortering av skogsröta tillåts i obegränsad omfattning.

### Björkmassaved, sort 1040

Björkmassaved levereras som ren björk. Ingen lövmassaved (1030) levereras. Vid uttag av både björk -och aspmassaved så läggs dessa intill varandra.

### Aspmassaved, sort 1050

Aspmassaved apteras och levereras vid 10 m<sup>3</sup>fub eller mer.

## Bränsleved

**Dimensioner** om inget annat avtalats. Se undantag sort 1890 nedan samt områdesspecifika sortiment Götaland, IKEA Hultsfred)

Min. diameter: 3 cm vid min. längd

**Max. diameter: 70 cm ub** (stockens största enskilda diametermått)

Min. längd: 270 cm

Max. längd: 580 cm

**Ej tillåtet med metall, grus, sten och övriga föroreningar** (gäller även övriga sortiment).

### Bränsleved, sort 5090

Trädslag och kvalitéer som ej ingår i övriga sortiment. 5090 är enda sortimentet där brandskadad ved samt sot får förekomma.

### Bränsleved Gran, sort 5020

Bränsleved gran (torrstock GBB samt extremt skogsröteangripen stock). Bränsleved gran sorteras alltid för sig då den delvis kan användas som inblandning vid Braviken bruk. **Virket märks med 5020 på vältlappen.** Trave läggs intill eventuell övrig bränsleved (sort 5090).

### Övergrov bränsleved, sort 1890 Braviken

Se *"Hantering för övergrov virke"* för generell hantering. Gäller ej trakter där bränsleveden har mottagningsplats IKEA Hultsfred. Samtliga trädslag.

**Min. diameter: 60 cm ub. Max. diameter: 125 cm ub Minsta kvantitet: 1 bit.**

Läggs intill granmassavedstraven i första hand och intill Bravikentimmer i andra hand så att åkarna kan lägga detta högst upp på stuvén. Skotarrapporteras på sortimentskod 1890 och mottagningsplats 78156 Braviken Terminal. **Virket märks med 1890 på vältlappen.**

## Lövtimmer

**Aptering lövtimmer** (se separata sortimentsinstruktioner) Är du osäker på avsättning, kontakta ansvarig produktionsledare. Rapportering av lövtimmer sker som vanligt men behöver kompletteras med ett sms/mail till ansvarig produktionsledare innehållande: **Traktnamn, Sortiment, Kvantitet, Berörda avlägg.**

### Tändsticksvirke Asp, sort 3550

Tändsticksvirke till Swedish Match levereras normalt under perioden Aug-tidig vår. Längd 310cm. Min. diameter: 24 cm ub lågkant. Minsta leveransvolym 7 m<sup>3</sup>fub.

### Björktimmer, sort 0140

Se områdesspecifik instruktion.

### Ektimmer, sort 0480

Ektimmer till Kährs levereras normalt året runt. Ektimmer är ett värdefullt sortiment och bör apteras manuellt för maximalt utbyte. Minsta leveransvolym 6 m<sup>3</sup>fub.