

2024-07-01

HOLMEN

Områdesspecifika sortiment

Region Syd Götaland

Områdesspecifika instruktioner Götaland

Nedanstående sortiment enligt trakt direktiv eller kontakta ansvarig produktionsledare.

Max. diameter barrtimmer mot Södras sågverk: Gran max 75cm i rot ub. Tall har ingen begränsning.

Talltimmer, Mönsterås Södra sort 0210

Apteras upp till 28 cm i topp ub enligt apteringsfil (+28 cm till Kinda). Bedöms det bli mindre än 10 m³fub till Kinda så apteras allt timmer till Mönsterås. Talltimmer och grantimmer blandas ej och rapporteras var för sig.

Grantimmer, Mönsterås Södra sort 0220

608 cm timmer läggs i egen trave. Traven läggs intill övriga grantimret.

Timmer, Kinda Södra

Tall (sort 0410) och Gran (sort 0420) blandas ej och rapporteras var för sig. Läggas intill varandra. Minsta leveransvolym 10 m³fub totalt. Bedöms det bli mindre än 10 m³fub till Kinda så apteras allt timmer till Mönsterås.

Klentimmer, VIDA Mörlunda

Tall (sort 2810) och Gran (sort 2820), blandas ej och rapporteras var för sig. Läggas intill varandra. Endast 2st längder: 370 cm samt 490 cm.

Klentimmer, Orrefors Södra

Tall (sort 2810) och Gran (sort 2820), blandas ej och rapporteras var för sig. Läggas intill varandra.

Grovtimmer Gran, Wallnäs sort 0320

Grovtimmer apteras alltid söder om Linköping om det bedöms bli minst 10 m³fub. Min. diameter: 34 cm i topp ub. **Ingen övre gräns för topp- eller rotdiameter.**

Rotstock Tall, Ansgarius Svensson sort 0810

Minsta kvantitet på upplagsplats 25st stockar. Timret skall utsynas på rot av köparen. Min. diameter 24cm i topp ub (enstaka min 20cm).

Björktimmer, Almo Hardwood sort 0140

Leveranstid normalt under perioden oktober till och med maj. Längd 325 cm. Minsta leveransvolym 10 m³fub.

Massaved, Mönsterås sort 1600

Specialmassved (barr) som tillåter torrstock (GBB) och även tall om det blir för små volymer frisk barrmassaved. Hög tolerans för lagringsröta (lagringsröta inget problem).

Bränsleved

Generell max. diameter (sort 5020/5090): 70cm största mått ub.



Undantag maxdiameter:

IKEA Hultsfred

Max. diameter: 125 cm (Ek/Ask 60 cm).